


PEPO AKTUELL BY-002/2024

Deutsche Polyneuropathie Selbsthilfe e. V.
Selbsthilfeheimat für Polyneuropathie Betroffene

www.polyneuro-bayern.de



Auswertung Fragebogen zur Covid19-Impfung

Im Sommer 2023 wurde an die Gruppenteilnehmenden der Polyneuropathie-Selbsthilfegruppen in Deutschland ein Fragebogen bezüglich der Covid19-Impfung und der empfundenen Folgen in Bezug auf die Polyneuropathie versandt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Befragung handelt, und keinesfalls als wissenschaftliche Erhebung gewertet werden darf. Die Antworten sind als subjektives Empfinden der Befragten zu werten. Die gehäuften Meldungen zu dem Impfstoff von der Fa. Comirnaty®/BioNTech/Pfizer ist prozentual zu den erfolgten Impfungen zu sehen. Mit Comirnaty®/BioNTech/Pfizer wurden mit Abstand die meisten Personen geimpft.

Von der gesamten Anzahl der Rückmeldungen haben 12 % der Befragten ein Neuauftreten der PNP nach der Covid19-Impfung empfunden, 17 % haben eine Verschlimmerung der PNP festgestellt und 64 % der Befragten haben keine Veränderung der PNP erfahren.


Die Zahlen ergeben sich aus Mehrfachantworten. Einige Befragte haben mehrere Impfungen mit unterschiedlichen Seren erhalten.

PEPO Aktuell

Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich aus der Tatsache, dass alle Befragten mehrfach und zum Teil mit unterschiedlichen Impfstoffen geimpft wurden.

An der Umfrage haben 86 Personen teilgenommen.

Es sind gesamt 295 Impfdosen verabreicht worden.



Davon entfielen:


237 Dosen auf Comirnaty®/BioNTech/Pfizer –
verimpft an 77 Personen

35 Dosen auf Spikevax®/Moderna –
verimpft an 18 Personen

12 Dosen auf Vaxzevira®/AstraZeneca –
verimpft an 14 Personen

11 Dosen auf andere Impfstoffe – verimpft an 2 Personen

PEPO Aktuell




Prozentuale Aufteilung der Impfungen auf die jeweiligen Impfstoffe:

Comirnaty®/BioNTech/Pfizer	– 80 %
Spikevax®/Moderna	– 12 %
Vaxzevira®/AstraZeneca	– 4 %
Andere Impfstoffe	– 4 %

PEPO Aktuell

Verschlimmerung der PNP nach Impfung




- Comirnaty®/BioNTech/Pfizer
- Spikevax®/Moderna
- Vaxzevira®/AstraZeneca
- andere Impfstoffe

Verschlimmerung der PNP nach Impfung/Personen:

Comirnaty®/BioNTech/Pfizer	– 18
Spikevax®/Moderna	– 1
Vaxzevira®/AstraZeneca	– 0
Andere Impfstoffe	– 1

PEPO Aktuell

Neu Auftreten der PNP nach Impfung




- Comirnaty®/BioNTech/Pfizer
- Spikevax®/Moderna
- Vaxzevira®/AstraZeneca
- andere Impfstoffe

Neu Auftreten einer PNP nach Impfung/Personen:

Comirnaty®/BioNTech/Pfizer	– 12
Spikevax®/Moderna	– 1
Vaxzevira®/AstraZeneca	– 0
Andere Impfstoffe	– 1

PEPO Aktuell

Keine Veränderungen der PNP nach Impfung



Kein Neu-Auftreten oder Verschlimmerung der PNP nach Impfung/Personen:

Comirnaty®/BioNTech/Pfizer	– 54
Spikevax®/Moderna	– 13
Vaxzevira®/AstraZeneca	– 7
Andere Impfstoffe	– 0

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ungefähr 1/3 der Befragten ein Neuauftreten oder eine Verschlimmerung der PNP nach der Covid19-Impfung berichtet haben.

Dieses Ergebnis ist zwar auffällig, soll allerdings keinen Beweis darstellen, dass dies zwingend auf die Impfung zurückzuführen ist.

Ute Kühn

PEPO Aktuell

Rückfragen an:
Deutsche Polyneuropathie Selbsthilfe
e.V.

PNP Hauptverwaltung / Zentrale

Carl-Diem-Str. 108

41065 Mönchengladbach

Telefon: 02161 / 480499

www.polyneuro.de

info@polyneuro.de

WhatsApp: 0160 908 908 72



PNP Geschäftsstelle Bundesverband

Im AWO-ECK

Brandenberger Str. 3 – 5

41065 Mönchengladbach

Telefon: 02161 / 8277990

www.polyneuro.de

PNP Geschäftsstelle Landesverband NRW

(Nordrhein Westfalen)

Speicker Str. 2

41061 Mönchengladbach

Telefon: 02161 / 8207042

www.selbsthilfe-pnp.de

PNP Geschäftsstelle Landesverband Sachsen

GBS CIDP PNP Landesverband Sachsen

Rembrandstr. 13 b

09111 Chemnitz

Telefon: 0371 / 44458983

www.pnp-gbs-sachsen.de

PLASMA spenden rettet Leben